

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2022

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
S-lige del							
6500 <i>L4342</i>	Akraberg Syderø SE-pynt	61 ° 23,64' N 6 ° 40,75' W	FI(2)WRG.20s HORN(1)60s (5+55)	94	W 20 R 14 G 14	Hvidt rundt tårn 14	Brændetid: 20/7 - 20/5. W214°-335° R335°-355° G355° -010° W010°-080°.
6502 <i>L4343</i>	Akraberg Radiomast. Radiomast	61 ° 23,73' N 6 ° 41,25' W	3 FI.R.1,5s	253 212 166	R 10	Grå gittermast 140	Brændetid: H24.
6510a <i>L4346.1</i>	Våg Fjord Bagfyr. 600 m W for hvalfangerstationen ved Lopra	61 ° 26,71' N 6 ° 47,00' W	Iso.W.4s	67	W 12	Hvidt fyrhus med rød vandret stribe	Lyser 003° på begge sider af overetlinje. Nr. 6510a og 6510b er overet i pejling 227,7°.
6510b <i>L4346</i>	Våg Fjord Forfyr. Økrum, 1560 m fra bagfyret	61 ° 27,28' N 6 ° 45,70' W	Iso.W.2s	30	W 12	Hvidt fyrhus med rød vandret stribe	Lyser 003° på begge sider af overetlinje. Nr. 6510a og 6510b er overet i pejling 227,7°.
6518 <i>L4348</i>	Våg Havn Vinkelfyr. Kajhjørne på N-siden af Våg Fjord	61 ° 28,31' N 6 ° 48,33' W	Oc.WRG.5s	9	W 8 R 6 G 6	SE-lige hjørne af grå betonbygning 8	<Null>G286°-287,5° W287,5°-289,5° R289,5°-291°.
6520 <i>L4348.5</i>	Våg Havn. Dækmolens hoved. S-siden af Våg Fjord	61 ° 28,18' N 6 ° 47,66' W	F.R	7	R 4,5	Grå rørmast 2	<Null>Molehovedet er belyst.
6525 <i>L4354</i>	Porkere Næs. S-enden af næsset	61 ° 29,21' N 6 ° 42,30' W	FI(3)WRG.15s	24	W 8 R 5,5 G 5,5	Hvidt hus med rødt bælte 5	W355°-286° G286°-321° W321°-331° R331°-355°.
6535a <i>L4358.1</i>	Galgetange Bagfyr.	61 ° 32,57' N 6 ° 48,16' W	Iso.W.4s	22	W 11	Hvidt tårn med rødt bælte 6	Lyser 004° på begge sider af overetlinje. Nr. 6535a og 6535b er overet i pejling 289°.

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2022

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
S-lige del							
6535b L4358	Galgetange Forfyr. 260 m fra bagfyret	61 ° 32,53' N 6 ° 47,88' W	Iso.WRG.2s	15,7	W 10 R 7,5 G 7,5	Hvidt hus med rødt bælte og rød taggavl 3	G267°-282° W282°-293,5° R293,5°-308°. Nr. 6535a og 6535b er overet i pejling 289°.
6540a L4360.1	Tverå Bagfyr.	61 ° 33,41' N 6 ° 49,04' W	Iso.R.4s	24,8	R 8,5	Grå gittermast 9	Lyser 004° på begge sider af overetlinje. Nr. 6540a og 6540b er overet i pejling 317,4°.
6540b L4360	Tverå Forfyr. 184 m fra bagfyret	61 ° 33,34' N 6 ° 48,90' W	Iso.R.2s	17,3	R 8	Hvid rørmast med rødt bælte 7	Lyser 004° på begge sider af overetlinje. Nr. 6540a og 6540b er overet i pejling 317,4°.
6545 L4359	Krambatange Fyr. N-lige ende af mole	61 ° 32,99' N 6 ° 49,00' W	Fl.R.3s	9	R 5	grå gittermast	
6550 L4361	Hvalbiar Fyr Syderø NE-kyst	61 ° 35,78' N 6 ° 56,72' W	Oc.WRG.5s	16	W 8,5 R 7 G 7	Hvidt hus med rødt bælte 4	<Null> W228,5°-233,5° R233,5°-258,5° G203,5°- 228,5°
6580 L4368	Store Dimon. SW-pynten af Store Dimon	61 ° 40,96' N 6 ° 45,72' W	Fl.W.5s	115	W 6	Hvidt tårn med rødt bælte 5	Skjult i pejlinger fra ca. 170°-ca. 270°.
6584 L4374	Sandur (Sandø) Havn. Ydermolens hoved	61 ° 49,84' N 6 ° 48,30' W	Oc(2)WRG.6s	9,5	W 6,5 R 6,5 G 6,5	Grå rørmast 2	G221°-289,5° W289,5°-323° R323°-030°.
6592 L4378.5	Skopun Havn Nordre Mole. N-lige mole	61 ° 54,29' N 6 ° 52,73' W	Fl.G.3s	10	G 4	Lysmast 22	Lyser synkront med 6594
6594 L4378	Skopun Havn Søndre Mole. S-lige mole	61 ° 54,24' N 6 ° 52,77' W	Fl.R.3s	10	R 4	Lysmast 15	Lyser synkront med 6592

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2022

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
S-lige del							
6600 L4382	Hestø. Øens SE-pynt	61 ° 55,95' N 6 ° 52,11' W	Fl.W.3s	55	W 7	Hvidt hus med rødt bælte 4	W265°-116°.
6605 L4383	Hestø Havn. S-lige molehoved	61 ° 57,44' N 6 ° 52,84' W	Fl.R.3s	6,6	R 5	Grå gittermast 6	Facadebelysning.
6606 L4383.5	Hestø Havn. N-lige molehoved	61 ° 57,44' N 6 ° 52,92' W	Fl.G.3s	8	G 5	Grå gittermast 6	Facadebelysning.
6610 L4388	Nolsø Øens SE-pynt, inden for Kabelen	61 ° 57,44' N 6 ° 36,87' W	Fl.W.30s	72	W 21	Hvidt rundt tårn 14	Radiofyr tændt 20/7 - 20/5. W190°-030°. Roterende. Hvidgulligt.
6615 L4390	Borin. Nolsø SW-pynt	61 ° 56,92' N 6 ° 38,35' W	Iso.WRG.2s HORN	39	W 9,5 R 7 G 7	Hvidt fyrhus med rødt bælte 5,5	W303°-074,7° R074,7°-096,6° G096,6°-126,9° W126,9°-150,1° R150,1°-land. Tyfonerne afgiver en lang tone og lyder samtidigt.
6620 L4389	Nolsø Havn. S-lige dækmoles hoved	62 ° 0,44' N 6 ° 40,55' W	Fl.G.3s	3,2	G 3,5	Grøn rørmast 2	Molehovedet er belyst.
6621 L4389.5	Nolsø Havn. N-lige dækmoles hoved	62 ° 0,46' N 6 ° 40,56' W	Fl.R.3s	7,4	R 3,5	Grå lys gittermast 2	Molehovedet er belyst.
6628 L4400	Argir Bådehavn. E-lige molehoved	61 ° 59,85' N 6 ° 46,19' W	F.R	8	R 4,5	Rørmast 2,5	<Null>Molehovedet er belyst.
6630 L4396	Tórshavn. Skansen	62 ° 0,46' N 6 ° 45,79' W	Oc.WRG.5s	25	W 15 R 12 G 12	Hvidt tårn med rødt bælte 12	G214°-218° W218°-227°, fri N om Høgnebue R227°-240° G240°-318° W318°-327° R327°-017° G017°-055° R055°-090° Svagt, hvidt fra 090°-113°. Advarsel: Skibe, der kommer fra S og søger ankerplads på Tórshavn Red.

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2022

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
S-lige del							
6633	Thórshavnar Havn Skansabryggjan	61 ° 59,96' N 6 ° 45,79' W	Fl.G.3s	9	G 6	6 m høj gittermast	Brændetid: H24.
6636 L4398	Tórshavn Østre Dækmole. Molens yderende	62 ° 0,17' N 6 ° 46,05' W	F.G	10	G 6,5	Grå gittermast 4	<Null>Facadebelysning.
6650 L4394	Hoyvig-Holm. NE-siden af holmen	62 ° 1,72' N 6 ° 44,96' W	Fl.WG.5s	13	W 7,5 G 5	Hvidt tårn med rødt bælte 4	G165°-181° W181°-165°.
6660 L4405	Fleserne. Skæret Flesjarnar (Fleserne)	62 ° 3,83' N 6 ° 45,45' W	Fl(2)W.5s	10	W 5	Orange mast med sort bælte. Radarreflektor. 10	
N-lige del							
6661 L4400.5	Kvalvig. Ca. 700 m W for Skarvetange	62 ° 10,84' N 6 ° 59,51' W	Oc.WRG.5s	12	W 5,5 R 3,5 G 3,5	Gråt fyrhus med fladt tag	<Null>R165,25°-166,88° W166,88°-167,12° G167,12°- 168,75°.
6670 L4406	Tofte. Tæt S for bygden	62 ° 5,11' N 6 ° 44,36' W	Oc.WRG.5s	12	W 12 R 9 G 9	Hvidt tårn med rødt bælte	G005,3°-033,1° W033,1°-105° R105°-145,3° G145,3°- 167,9° R167,9°-land.
6672 L4406.5	Tofte Havn. W-lige dækmole	62 ° 5,55' N 6 ° 44,64' W	Fl.G.3s	7,2	G 4	Grå rørmast 2	<Null>Molehovedet er belyst.
6673 L4407	Strendur Dulavik.	62 ° 6,14' N 6 ° 45,97' W	Iso.WRG.2s	17	W 11,5 R 11,5 G 11,5	Gittermast	G326,7°-331,7° W331,7°-341,7° R341,7°-353,2°.

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2022

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
N-lige del							
6675 L4408.5	Strænder (Strendur) Færgehavn. Molehovedet	62 ° 6,53' N 6 ° 45,30' W	Fl.R.3s	6,8	R 5	Grå mast med lysarmaturer 2,5	Molehovedet er belyst.
6690 L4410	Mjovanaes. Yderste spids af næsset	62 ° 7,76' N 6 ° 35,47' W	Fl(2)WRG.15s	31	W 7 R 5 G 5	Hvidt fyrhus med rødt bælte 7,5	R168°-199° G199°-238° W238°-327° R327°-357° G357°-017° W017°-030° R030°-100°.
6694 L4412	Nordregøte. Læmolens hoved	62 ° 11,63' N 6 ° 44,32' W	Fl.G.3s	8	G 5	Rør 2	Molehovedet er belyst.
6700 L4415	Lervig. NE for Lervig	62 ° 12,59' N 6 ° 41,88' W	Fl.WRG.3s	20	W 12 R 9,5 G 9,5	Hvidt fyrhus med rødt bælte 4	G084°-150° W150°-158° R158°-205° G205°-238° W238°-274° R274°-284°.
6705 L4417	Lervig N-lige Dækmole. N-lige dækmole	62 ° 12,82' N 6 ° 42,15' W	Fl.G.5s	6	G 5	Grå rørmast 5	
6715 L4417.5	Lervig S-lige Dækmole.	62 ° 12,76' N 6 ° 42,11' W	Fl.R.5s		R 5		
6730 L4423	Andefjord. 590 m 190° fra Andefjord Kirke	62 ° 16,31' N 6 ° 51,25' W	Oc.WRG.5s	9,5	W 6,5 R 6,5 G 6,5	Grå gittermast 2	G220°-234° W234°-260° R260°-272°.
6732 L4423.2	Andefjord Havn. Dækmolens hoved	62 ° 16,40' N 6 ° 51,08' W	F.G	13,5	G 5	Grå gittermast 8	Molehovedet er belyst.
6740 L4428	Kalsø. Øens S-ende, tæt S for bygden Sydredal	62 ° 14,54' N 6 ° 39,65' W	Iso.WRG.4s	12	W 12 R 9 G 9	Hvidt tårn med rødt bælte 7	GLand-156° W156°-165° R165°-237° G237°-260,5° W260,5°-269° R269°-285° G285°-327 W327°-340° R340°-353°.

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2022

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
N-lige del							
6744 L4429	Kalsø. Kalsø Havn N-lige dækmole	62 ° 14,78' N 6 ° 39,77' W	Fl.G.3s	5	G 5	Grå lys gittermast	
6745 L4428.5	Kalsø Havn. Kalsø Havn S-lige dækmole	62 ° 14,74' N 6 ° 39,74' W	Fl.R.3s	4,7	R 5	Grå lys gittermast	
6750a L4434.1	Klaksvig Havn Bagfyr. Midten af molen ud for sygehuset	62 ° 13,77' N 6 ° 35,58' W	Iso.G.4s	19,8	G 8,5	Gittermast	<Null>Lyser 015° på begge sider af overretlinje. Nr. 6750a og 6750b er overet i pejling 170,1°.
6750b L4434	Klaksvig Havn Forfyr. 222 m fra bagfyret	62 ° 13,89' N 6 ° 35,63' W	Iso.G.2s	15,5	G 8,4	Gittermast	<Null>Lyser 015° på begge sider af overretlinje. Nr. 6750a og 6750b er overet i pejling 170,1°.
6756a L4437.1	Kvannesund Bagfyr. Molehoved N for vejdæmningen Bordø-Viderø	62 ° 17,98' N 6 ° 31,47' W	F.R	15	R 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13	<Null>Lyser 090° på begge sider af overretlinjen. Nr. 6756a og 6756b er overet i pejling 346,1°.
6756b L4437	Kvannesund Forfyr. 100 m fra bagfyret. På vejdæmningen Bordø-Viderø	62 ° 17,93' N 6 ° 31,44' W	F.R	9	R 4	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8	<Null>Lyser 090° på begge sider af overretlinjen. Nr. 6756a og 6756b er overet i pejling 346,1°.
6775 L4439	Fuglø. NE-pynten af Østfjeld	62 ° 20,50' N 6 ° 15,68' W	Fl(2)W.20s	445	W 11	Hvid gittermast med rødt bælte 8	
6780 L4440	Bispen. Øen Bispen	62 ° 20,40' N 6 ° 15,20' W	Fl.W.3s	32	W 5,5	Hvidt rundt skab med rødt bælte 3,5	

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2022

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
6790 L4430	Kadlur. N-enden af Kalsø	62 ° 22,21' N 6 ° 48,70' W	Fl.W.15s	244	W 10	Hvidt hus med rødt bælte 4,5	
6795 L4424	Ejde. W-molens hoved	62 ° 17,71' N 7 ° 5,44' W	F.R	12	R 4	Grå gittermast 10	
6800a L4404.1	Strømmen Bagfyr. Ca. 900 m 0° fra nr. 6810	62 ° 13,00' N 7 ° 0,34' W	Iso.G.4s	7	G 9,5	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant 5	Lyser 070° på begge sider af overetlinjen. Nr. 6800a og 6800b er overet i pejling 114,6°.
6800b L4404	Strømmen Forfyr. 60 m fra bagfyret	62 ° 13,01' N 7 ° 0,40' W	Iso.G.2s	5,1	G 9,4	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant 5	Lyser 070° på begge sider af overetlinjen. Nr. 6800a og 6800b er overet i pejling 114,6°.
6805a L4403.1	Nordskåle Bagfyr.	62 ° 13,19' N 7 ° 0,84' W	Iso.R.4s	5,4	R 9,5	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant 4	Lyser 070° på begge sider af overetlinjen. Nr. 6805a og 6805b er overet i pejling 340,7°.
6805b L4403	Nordskåle Forfyr. Ca. 100 m fra bagfyret	62 ° 13,15' N 7 ° 0,80' W	Iso.R.2s	2,5	R 9,5	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant	Lyser 070° på begge sider af overetlinjen. Nr. 6805a og 6805b er overet i pejling 340,7°.
6810 L4402	Strømmen Bro. S-siden af broens gennemsejlingsfag	62 ° 12,50' N 7 ° 0,33' W	Oc.WRG.5s	19	W 9,5 R 9,5 G 9,5	På broens gennemsejlingsfag 3,5	G337°-345,3° W345,3°-348,8° R348,8°-357°.

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2022

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
6815 L4402.1	Strømmen Bro NE. N-siden af broen, E for gennemsejlingen	62 ° 12,50' N 7 ° 0,32' W	F.G	2	G 3	Bropillens bolværk	G350°-180°.
6821 L4402.2	Strømmen Bro SE. S-siden af broen, E for gennemsejlingen	62 ° 12,50' N 7 ° 0,32' W	F.G	2	G 3	Bropillens bolværk	G340°-170°.
6824 L4402.3	Strømmen Bro SW. S-siden af broen, W for gennemsejlingen	62 ° 12,49' N 7 ° 0,35' W	F.R	2	R 3	Bropillens bolværk	R170°-360°.
6830 L4402.4	Strømmen Bro NW. N-siden af broen, W for gennemsejlingen	62 ° 12,50' N 7 ° 0,35' W	F.R	2	R 3	Bropillens bolværk	R160°-350°.
6834 L4401.55	Havbrug S. Eysturoy W-kyst, S-molen	62 ° 11,98' N 7 ° 0,00' W	Fl.G.3s	3	G 2,5	Rørmast 1,5	Molehovedet er facadebelyst.
6835 L4401.5	Havbrug N. N-molen	62 ° 12,06' N 7 ° 0,03' W	Fl.G.3s	3	G 2,5	Rørmast 1,5	Molehovedet er facadebelyst.
6840 L4400.52	Øre Havn. Molens hoved	62 ° 11,23' N 6 ° 58,93' W	Fl.G.3s	5	G 5	Lysmast 2,5	
6850 L4454	Slættanes. NE-pynten af Vågø	62 ° 9,55' N 7 ° 14,71' W	Fl.WRG.5s	63	W 8 R 5,5 G 5,5	Rødmalet fyrtårn 5	W107°-148° R148°-276° G276°-313° W313°-317° R317°-327°.
6865 L4444	Vestmanhavn. Heyganæs	62 ° 9,16' N 7 ° 9,94' W	Oc.WRG.5s	13	W 6 R 4 G 4	Rødt stativ på E- gavlen af filetfabrik	G013,7°-017° W017°-020,3° R020,3°-023,6°.

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2022

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
N-lige del							
6871 L4447	Vestmanhavn. S-lige molehoved	62 ° 8,94' N 7 ° 10,26' W	F.R	5,5	R 4	Grå rørmast 2	
6872 L4447.4	Vestmanhavn. N-lige molehoved	62 ° 9,01' N 7 ° 10,24' W	F.G	4,5	G 4	Grå rørmast 2	
6875 L4448	Lejnum. 1920 m 115,5° fra Kvivig Kirke	62 ° 6,59' N 7 ° 2,44' W	Oc(2)WRG.12s	29	W 10 R 7,5 G 7,5	Hvidt ovalt skab med rødt bælte 5	G328,1°-355,1° W355,1°-004,4° R004,4°-035,1° G035,1°-079,9° W079,9°-084,7° R084,7°-105,2°.
6880 L4450	Velbestad. Ud for Velbestad	61 ° 58,90' N 6 ° 51,59' W	FI(2)WRG.10s		W 12 R 8 G 8	Rødt fyrhus 4	R000°-078° G078°-108° W108°-120° R120°-135° G288°-327° W327°-360°.
6882 L4451	Gomlurætt Færgehavn. W-lige molehoved	61 ° 57,60' N 6 ° 49,06' W	FI.R.3s	9	R 5	Grå gittermast 4	Facadebelysning.
6883 L4451.5	Gomlurætt Færgehavn. E-lige molehoved	61 ° 57,66' N 6 ° 49,05' W	F.G	6	G 5	Grå gittermast 4	Facadebelysning.
6890 L4460	Myggenæs Myggenæs Holm NW-pynt	62 ° 5,84' N 7 ° 40,93' W	FI(3)W.20s	132	W 20	Hvidt rundt tårn 12,9	Brændetid: 20/7 - 20/5. W275°-235°. Roterende. I pejling 090°-135° skjules fyret i større eller mindre afstand fra land, mest i pejling 112°.
6900 L4455	Múlin (Mulen). Mulen Pynt	62 ° 4,72' N 7 ° 23,31' W	FI.WRG.3s	29	W 8 R 6 G 6	Hvidt fyrhus med rødt bælte 5	G097°-120,9° W120,9°-125,1° R125,1°-ca 266,5°.
6910 L4454.6	Gåsholm. SW-siden af Gåsholm	62 ° 4,79' N 7 ° 27,81' W	FI(2)W.5s	32	W 6	Hvidt rundt skab med rødt bælte	S-siden af fyrbygningen er delvist dækket af sorte plader (solpaneler).

K. Færøerne

Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer

Dansk Fyrliste 2022

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ Int. nr.	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
N-lige del							
6913 L4455.5	Skærholm. S-siden af Skærholm	62 ° 5,09' N 7 ° 24,11' W	Fl.R.5s	10	R 3	Grå gittermast med radarreflektor 7	Brændetid: H24. Ved siden af gittermasten findes et ca. 3 m højt, hvidt fyrskab med rødt bælte.
6916 L4456	Sørvågs Havn. Nordkysten af Sørvågsfjørður	62 ° 4,33' N 7 ° 18,71' W	Iso.WRG.2s	9,9	W5 R5 G5	Gittermast 7,5	G103,18°-108,18° W108,18°-110,18° R110,18°-113,28°
6918 L4456.5	Miðtleiti Fyr. Sørvágur	62 ° 4,79' N 7 ° 20,52' W	Oc.WRG.5s	23,8	W5 R5 G5	Gittermast 3	G90,74°-95,74° W95,74°-97,74° R97,74°-102,74°
6940 L4452	Midvåg. Dækmolens hoved	62 ° 2,59' N 7 ° 10,42' W	Oc.WRG.5s	7,7	W 9 R 9 G 9	Pæl på 2,5 m bredt fundament 2,5	G282°-287° W287°-292° R292°-297°.